



FICHA TÉCNICA
BANCOS EN FENÓLICO



**BANC-1-1500-FEN****BANC-2-1500-FEN****BANC-3-1500-FEN****BANC-3-1000-FEN-DC****BANC-PARED-1000-FEN****REP-FEN-1500**

CARACTERÍSTICAS

Estructura de acero

- Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.
- Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
- Marco, tubos perchero y patas fabricadas con tubo de acero de 25x25 mm.
- Barra zapatero fabricadas con tubo de acero de 20x10 mm.
- Gran resistencia y fácil montaje.
- Las patas y los tubos perchero incluyen conteras PVC.

Asiento, zapatero, colgador y repisa

- Fabricados en tablero compacto de resinas fenólicas.
- Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.
- Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.
- Núcleo de color negro.
- Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.
- Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479.
- Absorción del agua menor al 3%.
- Tablero de 10 mm de grosor.
- Cantos redondeados.
- No precisa mantenimiento.

Fácil limpieza

- La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.
- La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.


Complementos

- Perchas fabricadas en zamak (Aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene dureza y buena resistencia mecánica).

COLORES CHASIS

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

COLORES LAMAS

								
FBLANCO-1 Blanco	FH-162 Gris	FV-097 Beig	FX-027 Amarillo	FK-096 Naranja	FY-018 Rojo	FY-571 Granate	FF-036 Verde lima	FF-100 Verde hierba
								
FT-100 Turquesa	FV-021 Azul claro	FL-021 Azul oscuro	FF-623 Gris oscuro	FM-168 Negro	FM-100 Madera clara	FM-200 Madera oscura	FF-405 Wengue	

OPCIONES




Fijación al suelo

Contera regulable
en altura


Repisa zapatero

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE BANC-PARED



BANC-PARED-1000-FEN
COD: 79510 · 9kg · 0,13m³




BANC-PARED-1500-FEN
COD: 79511 · 15kg · 0,2m³




BANC-PARED-1-2000-FEN
COD: 79512 · 21kg · 0,26m³


SERIE BANC-1



BANC-1-1000-FEN
COD: 79501 · 12kg · 0,16m³




BANC-1-1500-FEN
COD: 79502 · 18kg · 0,24m³




BANC-1-2000-FEN
COD: 79503 · 24kg · 0,33m³


SERIE BANC-2




BANC-2-1000-FEN
COD: 79504 · 24kg · 0,23m³ · 5 ↓




BANC-2-1500-FEN
COD: 79505 · 32kg · 0,30m³ · 8 ↓




BANC-2-2000-FEN
COD: 79506 · 37kg · 0,31m³ · 10 ↓



BANC-2-1000-FEN-DC
COD: 79554 · 48kg · 0,46m³ · 10 ↓




BANC-2-1500-FEN-DC
COD: 79555 · 64kg · 0,6m³ · 16 ↓




BANC-2-2000-FEN-DC
COD: 79556 · 74kg · 0,62m³ · 20 ↓

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE BANC-3




BANC-3-1000-FEN
COD: 79507 · 31,5kg · 0,23m³ · 5 ↓




BANC-3-1500-FEN
COD: 79508 · 38,5kg · 0,30m³ · 8 ↓




BANC-3-2000-FEN
COD: 79509 · 43,5kg · 0,31m³ · 10 ↓



BANC-3-1000-FEN-DC
COD: 79557 · 63kg · 0,46m³ · 10 ↓



BANC-3-1500-FEN-DC
COD: 79558 · 77kg · 0,6m³ · 16 ↓



BANC-3-2000-FEN-DC
COD: 79559 · 87kg · 0,62m³ · 20 ↓

SERIE PER-FEN



PER-FEN-1000
COD: 79930 · 3kg · 0,009m³
110 mm x 1.000 mm · 5 ↓



PER-FEN-1500
COD: 79931 · 5kg · 0,013m³
110 mm x 1.500 mm · 8 ↓



PER-FEN-2000
COD: 79932 · 8kg · 0,018m³
110 mm x 2.000 mm · 10 ↓


SERIE PER-FEN



REP-FEN-1000
COD: 79940 · 8kg · 0,11m³
270 mm x 1.000 mm x 400 mm · 5 ↓



REP-FEN-1500
COD: 79941 · 11kg · 0,16m³
270 mm x 1.500 mm x 400 mm · 8 ↓



REP-FEN-2000
COD: 79942 · 14kg · 0,22m³
270 mm x 2.000 mm x 400 mm · 10 ↓